


Zvornik, 21.06.2022. godine

**Poziv:**

**Kompanija „Alumina“ doo Zvornik upućuje poziv za nabavku elektro materijala :**

| R.BR | ID.BR | NAZIV   | J.M  | KOL  | NAPOMENA |
|------|-------|---|------|------|----------|
|      |       | KABLOVI   |      |      |          |
| 1    | 21403 | Napojni kabal PP00-Y 4x1,5 mm2                                | m    | 900  |          |
| 2    | 17950 | Napojni kabal PP00-Y 4x2,5 mm2                                | m    | 600  |          |
| 3    | 40155 | Napojni kabal PP00-Y 4x16 mm2                                 | m    | 180  |          |
| 4    | 62629 | Napojni kabal PP00-Y 3x120+70 mm2                             | m    | 400  |          |
| 5    | 62630 | Napojni kabal PP00-Y 3x150+95 mm2                             | m    | 400  |          |
| 6    | 62631 | Signalno komandni kabal YSLY-OZ 12x0.75 mm2                   | m    | 2000 |          |
| 7    | 40953 | Signalno komandni kabal YSLY-OZ 3x0.75 mm2                    | m    | 500  |          |
| 8    | 60281 | P/F licnasti kabal crni 2.5 mm2                               | m    | 100  |          |
| 9    | 69564 | P/F licnasti kabal plavi 2.5 mm2                              | m    | 100  |          |
| 10   | 61977 | P/F licnasti kabal žuto-zeleni 2.5 mm2                        | m    | 100  |          |
| 11   | 34504 | P/F licnasti kabal crni 16 mm2                                | m    | 10   |          |
| 12   | 37111 | Metalno plastificirano „sapa“ crevo, unutrašnji prečnik 37 mm | m    | 50   |          |
| 13   | 69982 | Metalno plastificirano „sapa“ crevo, unutrašnji prečnik 22 mm | m    | 50   |          |
| 14   | 22679 | Metalno plastificirano „sapa“ crevo, unutrašnji prečnik 16 mm | m    | 50   |          |
| 15   | 62632 | Termoskupljajući bužir Ø30, obični, crni                      | m    | 50   |          |
| 16   | 68534 | Termoskupljajući bužir Ø20, obični, crni                      | m    | 50   |          |
| 17   | 68532 | Termoskupljajući bužir Ø10, obični, crni                      | m    | 50   |          |
| 18   | 61877 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 10M6                         | kom. | 20   |          |
| 19   | 61878 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 10M8                         | kom. | 20   |          |
| 20   | 62632 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 150M12                       | kom. | 20   |          |
| 21   | 62634 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 150M10                       | kom. | 20   |          |
| 22   | 62635 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 150M8                        | kom. | 20   |          |
| 23   | 62636 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 120M12                       | kom. | 20   |          |
| 24   | 62637 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 120M10                       | kom. | 20   |          |
| 25   | 62638 | Kablovska cjevasta bakarna stopa 120M8                        | kom. | 20   |          |
| 26   | 43435 | PVC vezica kablovska, crna, l=200                             | kom. | 500  |          |
| 27   | 61338 | PVC vezica kablovska, crna, l=300                             | kom. | 500  |          |
| 28   | 69449 | PVC vezica kablovska, crna, l=400                             | kom. | 500  |          |
| 29   | 61308 | PVC perforirani kablovski kanal 25x40 mm                      | m    | 20   |          |
| 30   | 68945 | PVC perforirani kablovski kanal 60x100 mm                     | m    | 20   |          |
| 31   | 16956 | PVC perforirani kablovski kanal 60x60 mm                      | m    | 20   |          |
| 32   | 68580 | PVC perforirani kablovski kanal 40x40 mm                      | m    | 20   |          |
| 33   | 68944 | PVC perforirani kablovski kanal 100x100 mm                    | m    | 20   |          |
| 34   | 79704 | Kliješta za pop zakovice 1300/6 UNIOR                         | kom. | 1    | UNIOR    |
| 35   | 47388 | Pop nitna 10x4,8 mm   | kom. | 500  |          |
| 36   | 70065 | Burgija HSS za metal ø4 mm                                    | kom. | 5    |          |
| 37   | 70067 | Burgija HSS za metal ø5 mm                                    | kom. | 5    |          |
| 38   | 70066 | Burgija HSS za metal ø6 mm                                    | kom. | 5    |          |
| 39   | 69846 | Traka TZE325  | kom. | 10   |          |



|    |       |  |      |      |           |
|----|-------|--|------|------|-----------|
| 40 | 61176 | Traka TZE335   | kom. | 10   |           |
| 41 | 67740 | Traka TZE345   | kom. | 10   |           |
| 42 | 42993 | Sabirnica 3P ref.R9XFH357  | kom. | 5    |           |
| 43 | 68935 | Uzemljenje ref.NSYEL166D8  | set  | 3    |           |
| 44 | 14583 | Završetak za redne stezaljke ref.NSYTRAAB35                                | kom. | 1000 |           |
| 45 | 68766 | Držać oznaka ref.AB1SB4  | kom. | 500  |           |
| 46 | 60342 | Oznake za redne stezaljke prazne   | set  | 10   | Schneider |
| 47 | 61151 | Češljasta sabirnica 1P, ref.R9XFH157                                       | kom. | 5    |           |
| 48 | 61277 | Sabirnica ref.NSYTRAL210GR   | kom. | 10   |           |
| 49 | 61093 | Hilzne jednostruke 1 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE010                          | kom. | 1000 |           |
| 50 | 69925 | Hilzne dvostruke 2x1 mm <sup>2</sup> ref.AZ5CE011                          | kom. | 1000 |           |
| 51 | 69937 | Hilzne jednostruke 1,5 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE015                        | kom. | 1000 |           |
| 52 | 69938 | Hilzne jednostruke 2,5 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE025                        | kom. | 1000 |           |
| 53 | 25827 | Hilzne jednostruke 4 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE042                          | kom. | 1000 |           |
| 54 | 60221 | Hilzne jednostruke 6 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE062                          | kom. | 100  |           |
| 55 | 54179 | Hilzne jednostruke 10 mm <sup>2</sup>                                      | kom. | 100  |           |
| 56 | 54390 | Hilzne jednostruke 16 mm <sup>2</sup>                                      | kom. | 100  |           |
| 57 | 12507 | Vijak sa šestouganom glavom 8.8 M4x25mm                                    | kom. | 500  |           |
| 58 | 12173 | Vijak sa šestouganom glavom 8.8 M5x25mm                                    | kom. | 500  |           |
| 59 | 16353 | Vijak sa šestouganom glavom 8.8 M6x25mm                                    | kom. | 500  |           |
| 60 | 14497 | Vijak sa šestouganom glavom 8.8 M8x30mm                                    | kom. | 500  |           |
| 61 | 61078 | Vijak sa cilindričnom glavom, krstasti urez M4x25mm                        | kom. | 500  |           |
| 62 | 61079 | Vijak sa cilindričnom glavom, krstasti urez M5x25mm                        | kom. | 500  |           |
| 63 | 61080 | Vijak sa cilindričnom glavom, krstasti urez M6x25mm                        | kom. | 500  |           |
| 64 | 61081 | Vijak sa cilindričnom glavom, krstasti urez M8x30mm                        | kom. | 500  |           |
| 65 | 13639 | Navrtka šestougaona M4   | kom. | 500  |           |
| 66 | 12604 | Navrtka šestougaona M5   | kom. | 500  |           |
| 67 | 50317 | Navrtka šestougaona M6   | kom. | 500  |           |
| 68 | 50318 | Navrtka šestougaona M8   | kom. | 500  |           |
| 69 | 12553 | Podloška ravna M4  | kom. | 500  |           |
| 70 | 12554 | Podloška ravna M5  | kom. | 500  |           |
| 71 | 12555 | Podloška ravna M6  | kom. | 500  |           |
| 72 | 12566 | Podloška ravna M8  | kom. | 500  |           |
| 73 | 61975 | P/F licnasti kabal braon 2.5 mm <sup>2</sup>                               | m    | 50   |           |
| 74 | 34504 | P/F licnasti kabal braon 16 mm <sup>2</sup>                                | m    | 50   |           |
| 75 | 69447 | P/F licnasti kabal crveni 0.75 mm <sup>2</sup>                             | m    | 200  |           |
| 76 | 59369 | Hilzne jednostruke 0.75 mm <sup>2</sup> ref.DZ5CE007                       | kom. | 1000 |           |
| 77 | 60218 | Hilzne dvostruke 2x0.75 mm <sup>2</sup> ref.AZ5CE007                       | kom. | 1000 |           |
| 78 | 49790 | Izolir traka 19mmx20m Haupa  | kom. | 20   |           |
| 79 | 80123 | Set aku busilica i brusilica 18V einhell TE-TK 18VLI KIT (CD+AG            | kom. | 1    |           |
| 80 |       | C šina za pričvršćivanje kablova   | m    | 10   |           |
| 81 | 68993 | Nosači za DIN šinu NSYETF  | set  | 5    |           |
| 82 | 62639 | Metalna kablovska objumica sa dotezajućom glavom, za kabal prečnika 20 mm. | kom. | 20   |           |
| 83 | 62640 | Metalna kablovska objumica sa dotezajućom glavom, za kabal prečnika 15 mm. | kom. | 20   |           |




|     |       |  |      |     |           |
|-----|-------|--|------|-----|-----------|
| 85  | 62597 | Motorski prekidač GV2ME sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 0.10-0.16 A, ref.GV2ME01             | kom. | 2   | Schneider |
| 86  | 36801 | Motorski prekidač GV2ME sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 1.6-2.5 A, ref.GV2ME07               | kom. | 1   | Schneider |
| 87  | 36802 | Motorski prekidač GV2ME sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 2.5-4 A, ref.GV2ME08                 | kom. | 1   | Schneider |
| 88  | 68308 | Motorski prekidač GV2ME sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 4-6.3 A, ref.GV2ME10                 | kom. | 6   | Schneider |
| 89  | 69559 | Motorski prekidač GV2ME sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 6-10 A, ref.GV2ME14                  | kom. | 6   | Schneider |
| 90  | 50523 | Motorski prekidač GV3P sa integrisanom termomagnetnom zaštitom, strujnog podešenja 48-65 A, ref.GV3P65                   | kom. | 2   | Schneider |
| 91  | 57176 | Kontaktne blokove za GV2/3 prekidače, vijčani priključak sa prednje strane NO+NC ref.GVAE11                              | kom. | 20  | Schneider |
| 92  | 36804 | Kontaktne blokove za GV2/3 prekidače, vijčani priključak sa plijeve strane NO+NC ref.GVAN11                              | kom. | 20  | Schneider |
| 93  | 22471 | Kontakter 230 V, 50/60 Hz In=9 A, ref.LC1D09P7   | kom. | 16  | Schneider |
| 94  | 62598 | Kontakter 230 V, 50/60 Hz In=65 A, LC1D65P8  | kom. | 2   | Schneider |
| 95  | 50331 | Pomoćni kontakti kontaktne, za prednju montažu ref.LADN22  | kom. | 20  | Schneider |
| 96  | 62599 | Spacial SF samostojeći podesivi metalni ormar RAL7035 IP55, IK10 1800x400x400 mm bez montažne ploče ref.NSYSF18440       | kom. | 3   | Schneider |
| 97  | 62600 | Bočne ploče set ref.NSY2SP184  | kom. | 1   | Schneider |
| 98  | 62601 | Postolje za V=100 mm, prednji stražnji dio setref.NSYSPF4100   | kom. | 3   | Schneider |
| 99  | 62602 | Postolje za V=100 mm, bočni dio ref.NSYSPS4100   | kom. | 3   | Schneider |
| 100 | 62603 | "L" šina sa pričvršćivanje kabla za ormar širine 1200 mm, ref.NSYFCG120  | kom. | 2   | Schneider |
| 101 | 60278 | Ručica za DIN adapter ref.NSYSFHD2   | kom. | 2   | Schneider |
| 102 | 60279 | Adapter za DIN umetak ref.NSYINDIN2  | kom. | 2   | Schneider |
| 103 | 60280 | DIN pola-cilindrični umetak+ključ ref.NSYINKR2   | kom. | 2   | Schneider |
| 104 | 69485 | Džep za dokumentaciju A4 ref.NSYDPA4   | kom. | 5   | Schneider |
| 105 | 62604 | Spacial SF samostojeći podesivi metalni ormar RAL7035 IP55, IK10 1800x1200x400 mm sa montažnom pločom ref.NSYSF1812402DP | kom. | 2   | Schneider |
| 106 | 62605 | ploče za uvod kabla, 1 ulaz ref.NSYEC441   | kom. | 3   | Schneider |
| 107 | 62606 | ploče za uvod kabla, 1 ulaz ref.NSYEC1241  | kom. | 2   | Schneider |
| 108 | 62607 | Postolje za V=100 mm, prednji stražnji dio set ref.NSYSPF12100   | kom. | 2   | Schneider |
| 109 | 62608 | Postolje za V=100 mm, bočni dio ref.NSYSPS4100   | kom. | 2   | Schneider |
| 110 | 68926 | Set za spajanje ref.NSYFBBK  | kom. | 4   | Schneider |
| 111 | 62609 | Spojnice za ormare set ref.NSYFBBKR  | kom. | 4   | Schneider |
| 112 | 68943 | DIN šina perforirana L=2 m, ref.NSYSDR200BD  | kom. | 20  | Schneider |
| 113 | 61188 | Redne stezaljke 2,5 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV22   | kom. | 300 | Schneider |

|     |       |   |      |     |           |
|-----|-------|---|------|-----|-----------|
| 114 | 68590 | Redne stezaljke 16 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV162  | kom. | 50  | Schneider |
| 115 | 68711 | Krajnja pločica za vijčane stezaljke ref.NSYTRAC22  | kom. | 50  | Schneider |
| 116 | 68717 | Završetak za DIN šinu vijčani, ref.NSYTRAABV35  | kom. | 50  | Schneider |
| 117 | 68703 | Redne stezaljke 4 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV42  | kom. | 300 | Schneider |
| 118 | 61773 | Redna stezaljka plava 2,5 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV22BL  | kom. | 50  | Schneider |
| 119 | 68705 | Redna stezaljka plava 4 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV42BL  | kom. | 50  | Schneider |
| 120 | 68590 | Redna stezaljka plava 16 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV162BL  | kom. | 50  | Schneider |
| 121 | 69562 | Redna stezaljka uzemljenje zelena 2,5 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV22PE  | kom. | 50  | Schneider |
| 122 | 68703 | Redna stezaljka uzemljenje zelena 4 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV42PE  | kom. | 50  | Schneider |
| 123 | 68591 | Redna stezaljka uzemljenje zelena 16 mm <sup>2</sup> ref.NSYTRV162PE  | kom. | 50  | Schneider |
| 124 | 62610 | Compact NSX prekidač 3P, fiksne izvedbe sa prednjim priključcima In=630 A tipa NSX630F, sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3, regulacijom termičke zaštite u opsegu Ir=(250-630) A i regulacijom magnetske zaštite u opsegu (2-10)xIr ref.LV432876 | kom. | 3   | Schneider |
| 125 | 62611 | Motorni pogon za prekidač Compact NSX prekidač NSX630 upravljačkog napona 230 V 50/60 Hz, ref.LV432641  | kom. | 3   | Schneider |
| 126 | 69457 | Pomoćni kontakt za NSX ref.29450  | kom. | 12  | Schneider |
| 127 | 62612 | PM2200 multimetar ref.NHA2778902-01   | kom. | 2   | Schneider |
| 128 | 62613 | TI strujni transformator za ugradnju na izolovane fleksibilne sabirnice, prenosnog odnosa 500/5 A ref.METSECT5MF050   | kom. | 6   | Schneider |
| 129 | 54148 | Svjetiljka za ormar bez šuko utičnice ref.NSYLAMC   | kom. | 9   | Schneider |
| 130 | 61525 | Sklopka za vrata-PLA ormar ref.NSYSNLPLA  | kom. | 9   | Schneider |
| 131 | 62614 | Relej za nadzor napajanja ref.RM17TE00  | kom. | 2   | Schneider |
| 132 | 62615 | iC60N minijaturni automatski prekidač 3P 6A C karakteristika ref.A9F74306   | kom. | 2   | Schneider |
| 133 | 49802 | iC60N minijaturni automatski prekidač 3P 6A B karakteristika ref.A9F73306   | kom. | 22  | Schneider |
| 134 | 62227 | iC60N minijaturni automatski prekidač 2P 16A C karakteristika A9F74216  | kom. | 2   | Schneider |
| 135 | 62616 | iC60N minijaturni automatski prekidač 1P 20A B karakteristika A9F73120  | kom. | 2   | Schneider |
| 136 | 62617 | iC60N minijaturni automatski prekidač 1P 6A B karakteristika A9F73106   | kom. | 2   | Schneider |
| 137 | 62618 | Frekventni pretvarač Altivar Process ATV630 za snagu motora 0,75 kW ref.ATV630U07N4   | kom. | 1   | Schneider |
| 138 | 62619 | Frekventni pretvarač Altivar Process ATV630 za snagu motora 1,5 kW ref.ATV630U15N4  | kom. | 1   | Schneider |
| 139 | 62620 | Frekventni pretvarač Altivar Process ATV630 za snagu motora 4 kW ref.ATV630U40N4  | kom. | 2   | Schneider |
| 140 | 69541 | Lampica zelena LED 230V ref.XB4BVM3   | kom. | 50  | Schneider |
| 141 | 69542 | Lampica crvena LED 230V ref.XB4BVM4   | kom. | 50  | Schneider |
| 142 | 52508 | Tipkalo zeleno ref.XB4BA31  | kom. | 10  | Schneider |
| 143 | 52511 | Tipkalo crveno ref.XB4BA42  | kom. | 10  | Schneider |
| 144 | 62621 | Grebenasta preklopka ref.K1H004ULH  | kom. | 1   | Schneider |
| 145 | 69313 | Legenda START ref.ZBY2303   | kom. | 10  | Schneider |
| 146 | 69314 | Legenda STOP ref.ZBY2304  | kom. | 10  | Schneider |
| 147 | 69315 | Legenda prazna bijela ZBY4101   | kom. | 100 | Schneider |
| 148 | 48830 | Zaštitna kapica za ravno tipkalo ref.ZBPA   | kom. | 100 | Schneider |
| 149 | 61308 | Perforirani PVC kabelski kanal za razvodni ormar 25x40 mm   | m    | 10  |           |

|     |       |  |      |    |           |
|-----|-------|--|------|----|-----------|
| 150 | 69531 | Perforirani PVC kabelski kanal za razvodni ormar 40x60 mm  | m    | 10 |           |
| 151 | 69485 | Džep za dokumentaciju A4 ref.NSYDPA4   | kom. | 7  | Schneider |
| 152 | 68628 | Krajnji poklopac ref.R9XE110   | set. | 2  |           |
| 153 | 42994 | Krajnji poklopac ref.R9XE310   | set. | 2  |           |
| 154 | 62622 | Sabirnica za nulu sa 10 otvora   | kom. | 5  |           |
| 155 | 62623 | Sabirnica za uzemljenje sa 10 otvora   | kom. | 5  |           |
| 156 | 62624 | Schneider Zelio PLC ref.SR3 B261FU   | kom. | 2  | Schneider |
| 157 | 62625 | Schneider dodatak za zelio PLC ref.SR3XT141FU  | kom. | 2  |           |
| 158 | 62626 | Pretvarač strujni CT 3-AC-LP Klemsa Izlaz 0/4-20mA, ulaz 0-5 A   | kom. | 15 |           |
| 159 | 52874 | TI strujni transformator, prenosnog odnosa 100/5 A ref.METSECT5CC010   | kom. | 3  |           |
| 160 | 59820 | TI strujni transformator, prenosnog odnosa 40/5 A ref.METSECT5CC004  | kom. | 10 |           |
| 161 | 68599 | Komandni osigurači ref.A9K02102  | kom. | 20 | Schneider |
| 162 | 62627 | Transformator Schneider 1600 VA ref. ABL6TS160U  | kom. | 2  | Schneider |
| 164 | 49802 | iC60N minijaturni automatski prekidač 3P 6A B karakteristika ref.A9F73306  | kom. | 3  |           |
| 165 | 68797 | Pomoćni relej RXM 230 V 6A, 4 preklopna kontakta ref.RXM4AB1P7   | kom. | 10 |           |
| 166 | 68798 | Podnožje za RXM4 ref.RXZE2M114M  |      |    |           |
| 167 | 62589 | Soft starter ATS22 za motor snage 220 kW, radne struje 410 A, ref. ATS22C41Q   | kom. | 2  |           |
| 168 | 62590 | Kontakter ref.LC1F400  | kom. | 2  |           |
| 169 | 62591 | Spacial SF samostojeći podesivi metalni ormar RAL7035 IP55, IK10 1400x600x400 mm sa montažnom pločom ref.NSYSF14640P | kom. | 2  |           |
| 170 | 69592 | Bočne ploče ref.NSY2SP144  |      |    |           |
| 171 | 69593 | Postolje V=100 mm, prednji stražnji dio ref.NSYSPF6100   | kom. | 2  |           |
| 172 | 62602 | Postolje V=100 mm, bočni dio ref.NSYSPS4100  | kom. | 2  |           |
| 173 | 69594 | "L" šina sa pričvršćivanje kabla za ormar širine 600 mm, ref.NSYFCG60  | kom. | 2  |           |
| 174 | 60278 | Ručica za DIN adapter ref.NSYSFHD2   | kom. | 2  |           |
| 175 | 60279 | Adapter za DIN umetak ref.NSYINDIN2  | kom. | 2  |           |
| 176 | 60280 | DIN pola-cilindrični umetak+ključ ref.NSYINKR2   | kom. | 2  |           |
| 177 | 54148 | Svjetiljka sa šuko utičnicom za ormar ref.NSYLAMCS   | kom. | 2  |           |
| 178 | 69485 | Džep za dokumentaciju A4 ref.NSYDPA4   | kom. | 2  |           |
| 179 | 62595 | Termostat za internu ugradnju ref.SK3110.000   | kom. | 2  | Rittal    |
| 180 |       | Ventilator Napon 230 V AC protroka 38 m <sup>3</sup> /h ref.NSYCVF38M230PF   | kom. | 2  | Schneider |
| 181 |       | Zaštitna rešetka ref.NSYCAG92LPF   | kom. | 2  | Schneider |
| 182 | 36670 | Kablovska bakarna stopica 185/M12  | kom. | 12 |           |
| 183 | 17052 | Kablovska bakarna stopica 95/M12   | kom. | 4  |           |
| 184 | 62596 | Metalna kablovska objumica sa dotezajućom glavom, za kabal prečnika 52 mm.   | kom. | 4  |           |



|     |       |   |      |     |           |
|-----|-------|---|------|-----|-----------|
| 186 | 62610 | Compact NSX prekidač 3P, fiksne izvedbe sa prednjim priključcima In=630 A tipa NSX630F, sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3, regulacijom termičke zaštite u opsegu Ir=(250-630) A i regulacijom magnetske zaštite u opsegu (2-10)xIr ref.LV432876 | kom. | 4   | Schneider |
| 187 | 69457 | Pomoćni preklopni kontakt za NSX ref.29450  | kom. | 16  | Schneider |
| 188 | 62644 | Naponski okidač MX za upravljački napon 220-240 V ref.LV429387  | kom. | 3   | Schneider |
| 189 | 62645 | Podnaponski okidač MN za upravljački napon 220-240 V ref.LV429407   | kom. | 3   | Schneider |
| 190 | 62646 | Spacial SF samostojeći podesivi metalni ormar RAL7035 IP55, IK10 2000x600x600 mm sa montažnom pločom ref.NSYSF20660P  | kom. | 2   | Schneider |
| 191 | 68919 | Bočne ploče set ref.NSY2SP206   | kom. | 2   | Schneider |
| 192 |       | Postolje za V=100 mm, prednji stražnji dio setref.NSYSPF6100  | kom. | 2   | Schneider |
| 193 | 68922 | Postolje za V=100 mm, bočni dio ref.NSYSPS6100  | kom. | 2   | Schneider |
| 194 |       | ploče za uvod kabla, 1 ulaz ref.NSYEC661  |      |     | Schneider |
| 195 | 36670 | Kablovska bakarna stopica 185/M12   | kom. | 12  | Schneider |
| 196 | 17052 | Kablovska bakarna stopica 95/M12  | kom. | 4   | Schneider |
| 197 | 62596 | Metalna kablovska objumica sa dotezajućom glavom, za kabal prečnika 52 mm.  | kom. | 4   | Schneider |
| 198 | 68926 | Set za spajanje ref.NSYFGBK   | kom. | 2   | Schneider |
| 199 | 62609 | Spojnice za ormare set ref.NSYFGBK  | kom. | 2   | Schneider |
| 200 | 62613 | TI strujni transformator za ugradnju na izolovane čvrste sabirnice, prenosnog odnosa 500/5 A ref.METSECT5VF050  | kom. | 4   | Schneider |
| 201 | 62647 | Ampermetar za ugradnju na vrata 72x72 mm,sa rasponom skale 0-500 A,   | kom. | 4   | Schneider |
| 202 | 30086 | Bakarne sabirnice 100x10 mm   | m    | 10  |           |
| 203 | 62648 | Fleksibilne izolovane bakarne sabirnice 2 m, 5 listova x50mm  | kom. | 5   |           |
| 204 | 62649 | Fleksibilne izolovane bakarne sabirnice 2 m, 8 listova x32mm  | kom. | 9   |           |
| 205 |       |   |      |     |           |
| 206 | 19825 | Thalassa TBS industrijski ormarić IP66 164x121x87 ref.NSYTBS16128   | kom. | 20  |           |
| 207 | 34140 | DIN šina za TBS ref.NSYAMRD34357TB  | kom. | 2   |           |
| 208 | 69541 | Lampica zelena LED 230 V, 50/60 Hz ref.XB4BVM3  | kom. | 20  |           |
| 209 | 69542 | Lampica crvena LED 230 V, 50/60 Hz ref.XB4BVM4  | kom. | 20  |           |
| 210 | 68770 | Lampica zelena LED 230 V, 50/60 Hz ref.XB4BVM5  | kom. | 20  |           |
| 211 | 52511 | Tipkalo crveno ref.XB4BA42  | kom. | 20  |           |
| 212 | 52508 | Tipkalo zeleno ref.XB4BA31  | kom. | 20  |           |
| 213 | 38664 | Uvodnica PG16   | kom. | 20  |           |
| 214 | 69313 | Legenda START ref.ZBY2303   | kom. | 20  |           |
| 215 | 69314 | Legenda STOP ref.ZBY2304  | kom. | 20  |           |
| 216 | 69315 | Legenda prazna bijela ZBY4101   | kom. | 20  |           |
| 217 | 48830 | Zaštitna kapica za ravno tipkalo ref.ZBPA   | kom. | 20  |           |
| 218 | 61188 | Redne stezaljke za montažu na DIN šinu 2,5 mm <sup>2</sup> , ref.NSYTRV22   | kom. | 200 |           |
| 219 | 69562 | Redna stezaljka žuto zelena 2,5 mm <sup>2</sup>   | kom. | 50  |           |
| 220 | 62643 | Grebenasta sklopka fi22, položaj 1-2, 1P, In=12A, ref.K1B011ULH   | kom. | 20  |           |



|     |       |   |      |     |                              |
|-----|-------|---|------|-----|------------------------------|
| 221 |       | Spacial SF/SM 19" fixed rack - 2000 mm NSYRCK42   | kom. | 2   |                              |
| 222 |       |   |      |     |                              |
| 223 | 62641 | LED vodotijesna, 1200 mm kućište za 2xLED cijev IP65, IK08, 5 godina garancije                | kom. | 20  | LEDVANCE                     |
| 224 | 62642 | LED cijevi 16W/865, 1800 lm, 30000h, 3 godine garancije                                       | kom. | 2   | OSRAM                        |
| 225 | 21552 | Kabal PP00-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 500 |                              |
| 226 | 56263 | OG razvodne kutije, sa 8 otvora, IP67   | kom. | 40  | Schneider                    |
| 227 | 68764 | Grebenasta sklopka fi22 mm položaj 0-1, 1P In=12A ref.K1A001ALH                               | kom. | 10  | Schneider                    |
| 228 |       |   |      |     |                              |
| 229 | 17950 | Kabal PP00-Y 4x2,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 100 |                              |
| 230 | 59847 | Signalni kabal YSLY 8x1,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 10  |                              |
| 231 | 61813 | Rastavna sklopka VARIO u kućištu, IP65, 3-polna, nužni isklop, In=10 A, ref.VCF02GE           | kom. | 1   | Schneider                    |
| 232 | 49814 | C-profil u dužini 6 m sa poprečnim nosačima komada 6 dužine 1 m sa svim neophodnim spojnicama | kom. | 15  |                              |
| 233 | 49819 | Vozičak za C-profil set(1 vučni+1 fiksni+5 standardnih)                                       | kom. | 1   |                              |
| 234 | 61071 | Džojstik za kran, 1-brzinski motor, 4 tipke i gljiva ref.XACA4714                             | kom. | 1   |                              |
| 235 |       |   |      |     |                              |
| 236 | 62706 | Ormar CRN V300x300x200mm IP66   | kom  | 3   | NSYCRN33200                  |
| 237 | 55924 | Montažna ploča 300x300mm  | kom  | 3   | NSYMM33                      |
| 238 | 43631 | Set 4 zidne šarke   | kom  | 3   | NSYPFCR                      |
| 239 | 57291 | Polikarbonatni industrijski ormar   | kom  | 10  | NSYPLS2727AG                 |
| 240 | 69619 | Montažna ploča  | kom  | 10  | NSYPLS2727AG                 |
| 241 | 48244 | Kutija industrijska TBS 80x80x65mm; IP 66;  | kom  | 15  | NSYTBS885                    |
| 242 | 62707 | Kabl YSLY-CY-OZ 24x0,75mm <sup>2</sup> ;  | m    | 150 | Tim Kabel, Olflex-Lapp Kabel |
| 243 | 15020 | Kabl YSLY-CY-JZ 25x1mm <sup>2</sup>   | m    | 250 | Tim Kabel, Olflex-Lapp Kabel |
| 244 | 58862 | Kabl YSLY-CY-OZ 2x0,75mm <sup>2</sup>   | m    | 500 | Tim Kabel, Olflex-Lapp Kabel |
| 245 | 55935 | Kabl YSLY-CY-JZ 3x1mm <sup>2</sup> ;  | m    | 100 |                              |
| 246 | 23768 | Provodnik P/F 1 mm <sup>2</sup> -crna   | m    | 150 |                              |
| 247 | 37109 | Metalno crijevo,„Sapa" plastificirano; fi 13 mm   | m    | 50  |                              |
| 248 | 60288 | Metalno crijevo,„Sapa" plastificirano; fi 19 mm   | m    | 50  |                              |
| 249 | 41641 | Rastavni prekidač-osigurač 0,5A- ugradnja na DIN šinu ; osigurač B 5x20;;                     | kom  | 10  | NSYTRV42SF5                  |
| 250 | 61188 | Redne stezaljke 2,5mm <sup>2</sup> ;  | kom  | 100 | NSYTRV22                     |
| 251 | 68943 | DIN šina perforirana; 35 mm   | m    | 2   |                              |
| 252 | 14583 | Krajnji držač za DIN šinu   | kom  | 10  | NSYTRAABV35                  |
| 253 | 68580 | Plastične perforirane kanalice 40x40  | m    | 2   |                              |
| 254 | 30330 | PVC vezica 142x2,5  | kom  | 100 |                              |
| 255 | 30348 | PVC vezica 203x2,5  | kom  | 100 |                              |
| 256 | 39762 | Kablovske uvodnice Pg11   | kom  | 50  | Haupa                        |
| 257 | 38664 | Kablovske uvodnice Pg16   | kom  | 10  | Haupa                        |
| 258 | 69615 | Kablovske uvodnice Pg19   | kom  | 10  |                              |
| 259 | 59369 | Izolovane hilzne 0,75 mm <sup>2</sup> ; L2=8mm ;  | kom  | 100 | DZ5CE007                     |
| 260 | 55862 | Izolovane hilzne 1 mm <sup>2</sup> ; L2=8mm ;   | kom  | 100 | DZ5CE010                     |
| 261 | 10530 | Zaštitne željezne cijevi 26,9x2,3 mm; G3/4" 250m  | kg   | 350 |                              |

|     |       |   |      |     |                            |
|-----|-------|---|------|-----|----------------------------|
| 262 | 60088 | Razdvojni rele PLC - RSC 24UC/21  | kom  | 10  | Phoenix Contact<br>2966184 |
| 263 | 60089 | Razdvojni rele PLC - RSC 230UC/21   | kom  | 15  | Phoenix Contact<br>2966207 |
| 264 | 57521 | Pretvarač struje WAS 1 CMA LP 1/5/10A AC  | kom  | 5   | Weidmuller                 |
| 265 |       |   |      |     |                            |
| 266 |       | Oprema za ormare u PSU 73   |      |     |                            |
| 267 | 62694 | Nosaš sabirnica za 3polni sistem ref.LA9ZX01495   | set. | 2   | Schneider                  |
| 268 | 62695 | Završetak (poklopac) za tropolni sistem ref.LA9ZX01573  | set. | 1   | Schneider                  |
| 269 | 62696 | PVC zaštita sabirnica dužine 1 m za sabirnice dimenzija 12-30x10 mm ref.LA9ZX01245                          | m    | 10  | Schneider                  |
| 270 | 62697 | Montažna ploča LA9Z 1x3P 32A - 63x200x63mm za GV2LE/P/ME+LC1D ref.LA9ZA32443                                | kom. | 16  | Schneider                  |
| 271 | 62698 | Montažna ploča LA9Z 1x3P 63A - 54x200x63mm za GV3P ref.LA9ZA32624   | kom. | 2   | Schneider                  |
| 272 | 62699 | Montažna ploča + poklopac - 3P-12x5 do 30x10 sabirnice-440 A maks.-35 do 120 mm <sup>2</sup> ref.LA9ZX01243 | kom. | 5   | Schneider                  |
| 273 | 61989 | Montažna ploča Spacial SF/SM 2000x800 ref.NSYMP208  | kom. | 1   | Schneider                  |
| 274 | 61161 | Bakarne sabirnice 30x10 mm (In=630 A)   | m    | 12  |                            |
| 275 | 61158 | Vijci za podizanje Spacial SF ormara ref.NSYSFEB  | set. | 6   | Schneider                  |
| 276 | 68926 | Set za spajanje Spacial SF ormara ref.NSYSFBK19   | set. | 6   | Schneider                  |
| 277 | 62700 | Vertikalna šina za pričvršćivanje šasije i poprečnih šina - 1800 mm ref.NSYVR18                             | kom. | 10  | Schneider                  |
| 278 | 62701 | Spacial SF/SM poprečne šine za brzo pričvršćivanje - 40 mm ref.NSYSQCR4040                                  | kom. | 40  | Schneider                  |
| 279 |       | Kabal PP00-Y 3x185/95 mm2   | m    | 400 | Naknadno za<br>D05 i D06   |

Kvalitet proizvoda mora biti potvrđen certifikatom kvaliteta, koji izdaje Proizvođač ili ovlašteno lice od strane Proizvođača.

Ponuda treba da sadrži cijenu, rok isporuke, uslove plaćanja, paritet isporuke, garanciju itd.

Rok za dostavljanje ponuda je do **28.06.2022.** godine do 23:59 časova.

Ponude isključivo slati na e-mail adresu: [alumina.nabavka8@birac.ba](mailto:alumina.nabavka8@birac.ba)

U slučaju da se ponuda dostavi na bilo koju drugu adresu, ista će biti diskvalifikovana i neće biti uzeta u razmatranje.

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno možete kontaktirati menadžera nabavke na email: [zoran.jokic@birac.ba](mailto:zoran.jokic@birac.ba)

- Ponude se dostavljaju u elektronskoj formi jedino putem e-mail-a, na gore navedenu e-mail adresu, ukoliko se ponuda dostavi direktno menadžeru nabavke ili nekom drugom zaposlenom radniku, ista će postati nevažeća i neće se uzimati u razmatranje
- "Alumina" doo Zvornik, u skladu sa svojim internim aktima i procedurama nije dužna obavještavati učesnike koji su poslali svoje ponude, o razlozima njihovog eventualnog neizbora, niti ima obavezu dostaviti bilo kakvu dokumentaciju u vezi s tim bilo kome od zainteresovanih lica nakon okončanja postupka odabira dobavljača u skladu sa aktima i procedurama Organizacije, kao i da „Alumina“ doo Zvornik nije u obavezi da prilikom nabavke roba/usluga/radova postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14).
- Dokumentacija koja se dostavlja neće biti vraćena ponuđaču (kopije, ovjerene kopije licenci, atesta, uvjerenja, rješenja i sl.) ,





- Naručilac nema obavezu obavještavati ponuđače o toku i izboru dobavljača nakon završenog postupka odabira ponuđača,
- „Alumina“ doo može u svakom trenutku odustati od predmetne nabavke ili poništiti nabavku koja je u toku bez dostavljanja obrazloženja ponuđačima.
- Ponuda iz tehničkih razloga sa priloženom dokumentacijom ne treba da prelazi veličinu od 5MB.

